

Podmínky stáží JSDH na požárních stanicích HZS JmK

1. Všeobecná ustanovení

Praktické stáže budou umožněny pouze JSDH s územní působností kategorií JPO II a JPO III. Praktická stáž bude vykonána na územně příslušné požární stanici HZS JmK.

2. Podmínky vykonání stáže

A)

JSDH kategorie JPO II

Základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany stanovuje odbornou přípravu JSDH kategorie JPO II formou stáží na územně příslušných požárních stanicích HZS JmK¹ v rozsahu 16 hodin ročně. Stanovený rozsah se vyčerpá během 2 stáží, a to způsobem schváleným územně příslušným velitelem požární stanice, kde bude stáž vykonána.

JSDH kategorie JPO III

Nad rámec základního zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany bude umožněna odborná příprava JSDH kategorie JPO III formou stáží na územně příslušných požárních stanicích HZS JmK v rozsahu 12 hodin ročně. Stanovený rozsah bude vyčerpán najednou tj. při 1 stáži.

B)

Stáže se může zúčastnit JSDH minimálně v počtu družstva o zmenšeném početním stavu 1+3. Členové budou odborně, zdravotně a fyzicky způsobilí k výkonu funkce v dané JSDH. Při nástupu na stáž velitel jednotky (velitel družstva) předloží platná zdravotní potvrzení a osvědčení o odborné způsobilosti účastníků stáže. V případě nepředložení požadovaných dokumentů nebude stáž umožněna.

Velitel JSDH zašle e-mailem příslušnému veliteli územně příslušné stanice HZS JmK žádost minimálně **14 dní** před požadovaným termínem vykonání stáže. Ten ji projedná s místně příslušným ředitelem ÚO HZS JmK a oznámí veliteli JSDH, zda byla praxe schválena případně se domluví na dalších podrobnostech výkonu stáže na PS HZS JmK. Po skončení stáže bude velitel stanice informovat oddělení IZS na ÚO.

Výkonem stáže členů JSDH obcí nelze doplňovat minimální početní stavy na požárních stanicích HZS JmK.

V případě, že se jednotka nemůže stáže zúčastnit, je povinen velitel JSDH oznámit veliteli územně příslušné stanice HZS JmK neprodleně zrušení stáže a důvod zrušení. Tuto skutečnost oznámí však nejpozději 1 den před vykonáním dohodnuté stáže.

Témata odborné přípravy během stáže budou každoročně stanovena v základním zaměření pravidelné odborné přípravy (počínaje rokem 2012).

¹ Stáže JSDH kategorie JPO II mohou být, po schválení ředitelem příslušného územního odboru, vykonány i na jiné než územně příslušné stanici.

Na rok 2011 jsou určena následující témata (nutno přihlídnout k vybavení JSDH):

1. Nastavovací žebříky – praktický výcvik s nastavovacími žebříky
2. Přetlaková ventilace – hlavní zásady, výcvik s přetlakovými ventilátory
3. Osvětlení místa zásahu – praktický výcvik s elektrocentrálami a osvětlovacími stožáry, popř. přenosnými svítilny
4. Zásady používání osobních ochranných prostředků
5. Usměrnění dopravy na pozemních komunikacích
6. Řád spojové služby – základy spojení s KOPIS, VZ atd.
7. Výcvik nositelů dýchací techniky – znalost a obsluha, laická kontrola, zásady použití VDP

Velitel příslušné požární stanice informuje o vykonané stáži JSDH na své stanici e-mailem vedoucího oddělení IZS a řízení JPO KŘ HZS JmK.

C) Vybavení členů jednotky osobními a společnými ochrannými pracovními prostředky

Všichni členové JSDH, kteří se zúčastní stáže, budou vybaveni jednotně níže uvedenými osobními ochrannými prostředky v organizačním a operačním řízení.

Organizační řízení – pracovní stejnokroj II (kalhoty, blůza, šedé či jednobarevné triko s popiskem jen domovenka), čepice k pracovnímu stejnokroji II, polobotky tmavé, pracovní či zásahová obuv. Členové jednotky budou ustrojeni jednotně.

Operační řízení – ochranný oděv pro hasiče třívrstvý (kalhoty a kabát), přilba pro hasiče, zásahová obuv pro hasiče holeňová, zásahové ochranné rukavice pro hasiče – pár.

K osobním ochranným prostředkům je vhodné, aby členové JSDH byli vybaveni i ochranným oděvem pro práci v dešti (blůza, kalhoty nebo kombinéza) a obuví pro práci ve vodě (gumové holinky).

Vybavení JSDH při stáži společnými ochrannými pracovními prostředky se odvíjí od činností, které se po jednotce vyžadují. Společné ochranné pracovní prostředky nejsou zpravidla přiděleny jednomu členovi, ale jsou uloženy tak, aby je mohl použít každý člen jednotky, pokud vykonává určitou specifickou činnost. Takovými prostředky jsou např. pracovní polohovací pás s karabinou s minimální pevností 22 kN v podélném směru (pracovní polohovací systém), hasičská sekyrka, izolační dýchací přístroj, přilba pro práci s motorovou řetězovou pilou, reflexní ochranná vesta, protichemický ochranný oděv, ochranný oděv proti ohni nebo sálavému teplu apod.

Ochranné pracovní prostředky musí odpovídat požadavkům stanovenými právními předpisy nebo technickými normami.

D) Vybavení věcnými prostředky požární ochrany

JSDH bude při stáži vybavena technicky způsobilým a plně funkčním vozidlem s kompletní technikou dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

Další vybavení nad rámec požadavků vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., se odvíjí z předurčenosti jednotky SDH obce pro záchranné práce, např. v systému předurčenosti pro záchranné práce při silničních dopravních nehodách.

E)

HZS Jihomoravského kraje poskytuje stáž JSDH zdarma. Vzhledem k dobrovolnému charakteru stáže HZS Jihomoravského kraje za její vykonání neposkytuje členům JSDH jakékoliv finanční plnění (odměnu), ani nekompensuje případné výdaje vysílajícímu subjektu.

3. Vlastní výkon stáže

Dislokace JSDH bude po dobu stáže v místě územně příslušné stanice HZS JmK. Velitel stanice případně velitel čety (družstva) informuje KOPIS HZS JmK o výkonu stáže JSDH a to nejpozději v den stáže před nástupem. O výjezdu JSDH, společně s JPO HZS JmK, rozhodne operační důstojník KOPIS HZS JmK.

Zahájení příslušné stáže je v 7.00 hod., konec stanoví předem velitel PS HZS JmK, nejpozději však v 19.00 hod. Výkon stáže JSDH bude probíhat v souladu s denním řádem výkonu služby HZS ČR.

Před zahájením stáže (v případě JSDH kategorie JPO II před zahájením 1. části stáže) provede velitel stanice nebo jím určený příslušník instruktáž členů JSDH na bezpečnost osob a zdraví při práci, téma zásad bezpečného pohybu po stanici a bezpečnosti práce při výcviku a případném výjezdu (příloha č.2). Písemný záznam o proškolení bude uložen u velitele stanice nebo jím určeném příslušníkovi.

O stáži JSDH bude proveden zápis ve strážní knize. Do strážní knihy bude zapsána jakákoli událost související se stáží (pracovní úrazy, odcizení, poškození majetku HZS JmK atd).

Stážistům velitel stanice nebo jím podřízená osoba vyhradí prostor k uložení osobních věcí, dle svého uvážení má pravomoc uvážit zákaz mobilních telefonů a rozhodnout i o tom, jestli si mohou stážisté pořizovat video nebo obrazové záznamy.

Při používání dýchacích přístrojů a obdobných věcných prostředků požární ochrany, jejichž provozuschopnost souvisí se zevněškem hasiče, musí být hasiči upraveni tak, aby úprava jejich zevnějšku byla z hlediska provozu věcných prostředků požární ochrany bezpečná (mj. zákaz nošení náušnic a jiných viditelných ozdob). Za bezpečnou úpravu se považuje délka vlasů v obličejové části maximálně po obočí, nepřesahující ušní boltce a na krku maximálně dosahující po úroveň límce košile. Tvář musí být hladce oholena; povolen je pouze krátce střižený knír, který v neupraveném stavu nezasahuje do těsnící linie masky nebo polomasky. V případě nesplnění výše uvedeného, je oprávněn velitel stanice vyloučit hasiče ze stáže.

JSDH bude v organizačním i operačním řízení podřízena veliteli jednotky HZS JmK resp. veliteli zásahu.

Žádost o stáž JSDH na požární stanici HZS JmK

Jednotka SDH obce:

Evidenční číslo JPO:

Územně příslušná stanice HZS JmK:

Starosta obce/městyse/města:

Velitel JSDH (kontaktní osoba):..... Tel.:

Požadovaný termín stáže:

Členové JSDH, kteří se zúčastní stáže

Příjmení jméno	Datum narození dd.mm.rrrr	Funkce*	Datum získání / prodloužení odborné způsobilosti dd.mm.rrrr/dd.mm.rrrr	Nositel DT ano/ne
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Označení a volací značka techniky použité při stáži:

.....

Velitel JSDH se svým podpisem zavazuje, že členové, kteří se zúčastní stáže, jsou odborně, fyzicky i zdravotně způsobilí k výkonu služby v JSDH.

.....
velitel JSDH

Jako oprávněný zástupce zřizovatele JSDH žádám o umožnění vykonání stáže výše uvedených členů JSDH u HZS JmK, v případě kladného stanoviska HZS JmK je k této stáži jménem zřizovatele vysílám.

.....
starosta obce/městyse/města
razítko

Datum:

* Velitel jednotky (VJ), velitel družstva (VD), strojník (S), hasič (H)

Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích HZS JmK.

- 1) Na pracovištích HZS JmK se zaměstnanci řídí obecně závaznými právními i resortními předpisy, kterými se stanoví zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý zaměstnanec je povinen dbát o své zdraví a bezpečnost při práci, o ochranu zdraví a bezpečnost spolupracovníků a to i těch, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání.
- 2) Při práci na pracovištích HZS JmK je zaměstnanec povinen dodržovat tyto všeobecné zásady:
 - při chůzi si počínat opatrně, používat výhradně určených cest, vchodů a východů, které jsou k tomu určeny;
 - nezdržovat se bezdůvodně v nebezpečném prostoru, nebo na pracovišti kde nebyl pracovně zařazen nebo vyslán;
 - věnovat se plně a soustředěně práci, která mu byla přímým nadřízeným přidělena a se kterou byl řádně seznámen;
 - používat přidělené stroje, nástroje, přístroje a nářadí pouze po řádném seznámení se s návodem jejich obsluhy;
 - nedotýkat se pohyblivých částí přístrojů, strojů a nářadí, neodstraňovat kryty od elektrických částí a rozvodů;
 - je zakázáno svévolně zasahovat do elektrických součástí a zařízení;
 - dodržovat pořádek a čistotu na pracovišti, každou závadu, která by mohla ohrožovat zdraví a život zaměstnance nebo jeho spolupracovníků okamžitě ohlásit přímému nadřízenému a podle možností se zúčastnit na jejich odstranění;
 - nekonzumovat na pracovišti alkoholické nápoje, omamné nebo jiné nebezpečné látky nebo nastupovat do práce pod jejich vlivem;
 - je zakázáno kouření ve všech prostorách budov HZS JmK, kouření je povoleno jen na vyhrazených místech;
 - je zakázáno hořlaviny a jiné zdraví škodlivé látky přelévat do lahví nebo nádob od poživatin;
 - každé zranění nebo úraz, ke kterému by došlo při výkonu práce, neodkladně ohlásit svému nadřízenému a v případě nutnosti se nechat odborně ošetřit lékařem;
 - povinně se zúčastňovat školení, instruktáží nebo výcviku prováděných zaměstnavatelem (přímým nadřízeným) v zájmu zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, případně se podrobit stanoveným zkouškám a lékařským prohlídkám.

Všeobecné zásady požární ochrany:

- 1) Na pracovištích HZS JmK se zaměstnanci řídí obecně závaznými právními i resortními předpisy, kterými se stanoví zásady pro účinnou ochranu života a zdraví zaměstnanců a majetku zaměstnavatele před požáry a jinými

mimořádnými událostmi. Každý zaměstnanec je povinen z hlediska požární ochrany počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo výbuchu.

- 2) Při práci na pracovištích HZS JmK je zaměstnanec povinen dodržovat tyto všeobecné zásady:
- dbát na zvýšenou opatrnost při používání plynových, elektrických a jiných tepelných spotřebičů; neodkládat do jejich blízkosti hořlavé a jiné nebezpečné látky a materiály; spotřebiče používat pouze k účelu, pro které byly na pracovišti umístěny; po skončení pracovní doby zkontrolovat zda jsou spotřebiče řádně vypnuty; je zakázáno vynášet a instalovat vlastní tepelné spotřebiče za účelem jejich použití na pracovišti;
 - dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm na stanovených nebo otevřených pracovištích HZS JmK;
 - seznámit se s ustanoveními a dodržovat pokyny stanovené požárně poplachovými směrnicemi, případně požárním řádem pracoviště a evakuačním plánem objektu;
 - je zakázáno na pracoviště neoprávněně vnášet hořlaviny a jiné požárně nebezpečné látky;
 - neprodleně ohlásit přímému nadřízenému zjištěnou závadu, která, by mohla vést ke vzniku požáru nebo výbuchu a dle svých možností se podílet na jejím odstranění;
 - seznámit se s rozmístěním, obsluhou a použitím přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů na pracovišti;
 - v případě vzniku požáru osobně provést nebo se podílet na jeho uhašení pomocí přenosných hasicích přístrojů nebo po vypnutí elektrického proudu též nástěnným hydrantem; vyhlásit požární poplach v souladu s požární poplachovou směrnicí a podílet se na dalších úkonech podle pokynů přímého nadřízeného nebo velitele útvaru požární jednotky;
 - je zakázáno poškozovat, neoprávněně používat nebo zcizovat věcné a technické prostředky požární ochrany;
 - dbát o volný přístup k věcným a technickým prostředkům požární ochrany, dále k hlavním uzávěrům vody, plynu, hlavním vypínačům elektrické energie a neustále dbát o volnou průchodnost všech komunikací včetně východu;
 - hlavní uzávěr vody, plyn HUP, hlavní vypínač elektrické energie – obeznámit s umístěním.

Školeným otázkám jsem porozuměl.

V dne: X.X.2011

Podpis: